



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

NEO

Handle Serie



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2. MANILLAS

3. CREMONAS

4. JUEGO DE MANUBRIOS

5. TIRADORES

6. CIERRES EMBUTIDOS

7. FICHAS TÉCNICAS



Características generales

Presentamos la nueva gama de manillas NEO, una línea desarrollada para proyectos donde la estética contemporánea, la ergonomía y la durabilidad estructural son esenciales. Su diseño de líneas rectas y geometrías limpias responde a las tendencias actuales en arquitectura y carpintería, especialmente en espacios minimalistas y entornos donde la pureza visual y la continuidad formal son prioritarias.

Fabricadas con materiales de alta calidad y procesos minuciosos, las manillas NEO logran un equilibrio preciso entre ligereza, resistencia y tacto ergonómico. La gama incluye soluciones para puertas y ventanas correderas, así como sistemas practicables y oscilobatientes, asegurando una estética unificada en toda la instalación y garantizando coherencia visual en proyectos residenciales, comerciales o corporativos.

En IDh avanzamos junto a las necesidades de la arquitectura contemporánea, integrando diseño y rendimiento para ofrecer herrajes que aportan valor técnico, estabilidad mecánica y calidad percibida en cada interacción.

Explora la Gama NEO y eleva la experiencia de carpintería en tus proyectos.



Manillas

CARACTERÍSTICAS

Manillas de aluminio para puertas y ventanas correderas con sistema de cierre multipunto, también compatibles para practicables y oscilobatientes. Dispone de varias posiciones de enclavamiento según el sistema de cierre.

La versión de esta manilla con cerradura y llave, está diseñada para colocarse en la parte interior de la estancia cuando se requiere un control extra en la apertura y cierre de las puertas y ventanas.

Muy útiles cuando se vive con niños o incluso en edificios públicos para total seguridad de los usuarios.

La manilla de mango largo está pensada para puertas correderas de grandes dimensiones. Lo que hace que su manejo sea más fácil y cómodo, ofreciendo un movimiento sin apenas esfuerzo del usuario. Confort y seguridad hasta para los más pequeños.

ESPECIFICACIONES

Manilla fabricada en aluminio, con cuadradillo de 7 mm y 40 mm de longitud en acero zincado. Disponible la opción de manilla con entrada de cilindro incorporado.



CR603K



CR603



CR603-D
CR603-I



CR606



CR604

Cremonas

CARACTERÍSTICAS

Cremonas de aluminio para puertas y ventanas de cámara europea, aplicables para sistemas de apertura practicable interior. Permiten su uso para apertura tanto derecha como izquierda.

Existen tres posibles distancias entre los ejes de sujeción: 84, 98 y 104 mm. Está diseñada para colocarse en la parte interior de la estancia cuando se quiere controlar la apertura y cierre de las puertas y ventanas.

ESPECIFICACIONES

Cremona fabricada en aluminio, con cuadradillo en acero zincado. Disponible la opción de cremona con una pala o con dos.



CR601



CR602

Juego de manubrios

CARACTERÍSTICAS

Los juegos de manubrios para puertas practicables con bombillo combinan seguridad y ligereza. Un diseño concebido para ofrecer robustez, seguridad y elegancia.

El juego de placa larga lleva el mecanizado para la cerradura y, el set de manubrios, se combina con dos escudos embellecedores separados de las manillas.

ESPECIFICACIONES

Su cierre con llave aporta un extra de seguridad. Además de su uso en exteriores, también puede ser muy útil en estancias donde se requiera controlar el acceso desde dentro. Ambos accesorios son compatibles con carpinterías de 40 mm de ancho.



Tiradores

CARACTERÍSTICAS

Set de tirador y ñero premium, compuesto además por la cerradura de dos puntos de cierre con gancho y cerradero ajustable. Ideal para su uso en puertas correderas horizontales de grandes dimensiones.

Este juego de tiradores premium con diseño ergonómico, combina resistencia y elegancia, aportando armonía al conjunto de la estancia .

ESPECIFICACIONES

Fabricado en zamak de alta calidad y cerradura con ganchos en acero inoxidable para permitir su óptimo funcionamiento. El sistema de doble gancho simétrico de acero inoxidable dota a la puerta de una gran resistencia a la efracción, bloqueando el movimiento horizontal y vertical de la hoja.

Incorpora un dispositivo anti falsa maniobra que evita impactos accidentales de la cerradura sobre los elementos del marco al cerrar la hoja. Cerradero construido en zamak y acero inoxidable, ofreciendo alta resistencia a la corrosión.



TI1967-MP (1+3)
Cierre multipunto (2)



TI1967-B-MP (1+4)
Cierre multipunto (2)

Cierres embutidos

CARACTERÍSTICAS

Los cierres embutidos CB600 y CB650 combinan rendimiento técnico, seguridad y estética, pensados para facilitar la instalación y ofrecer una experiencia de uso fiable a largo plazo. Gracias a su sistema de clipado, el montaje se realiza de manera rápida y sin tornillos visibles, lo que reduce los tiempos en taller y evita errores en obra.

Su diseño minimalista y de líneas limpias, alineado con la estética NEO, permite integrarlos en proyectos de carpintería moderna sin comprometer la apariencia.

ESPECIFICACIONES

Destacan por su integración completa en el marco de la puerta. Su diseño permite adaptarse a distintos tipos de instalación, con una funcionalidad 2 en 1 que facilita la alternancia entre condena o no condena sin necesidad de cambios complejos en el herraje.

El clipado preciso asegura una fijación firme, mientras que su construcción en aluminio extruido garantiza resistencia frente al uso intensivo y a las condiciones ambientales más exigentes.

El sistema antilevantamiento y el gatillo regulable aportan control adicional sobre la hoja, evitando aperturas involuntarias y manteniendo un comportamiento uniforme durante años.



CB600



CB650

IDh



NEO

Handle Serie

Fichas Técnicas



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR601

CREMONA NEO

Aplicaciones-Applications

Diseñada para carpinterías de cámara europea, permiten su uso para apertura derecha o izquierda. Aplicable en sistemas de apertura practicable interior.




This cremone has been designed for European Chamber aluminium carpentries and can be used for right or left opening. Applicable on hinged doors and windows.

Características-Features

Existen tres posibles distancias entre los ejes de sujeción: 84, 98 y 104 mm.

There are three possible distances between centres: 84, 98 and 104 mm.

Mecanizado-Milling



NEO

Handle Serie



Código

CR601 Cremona 2 Palas 14 mm - shovel

Componentes - Components

Carcasa / casing	Aluminium
Manilla / handle	Aluminium
2 Cremalleras-palas / rack-shovel	Zamak
2 Tornillos / screws	INOX - DIN 912 M5X14
2 Arandelas / washers	INOX - SS

Embalaje

Pack 10 un.	190X105X240 cms.	4,8 Kgs.
Pack 40 un.	253X240X405 cms.	19,7 Kgs.



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR602

CREMONA NEO

Aplicaciones-Applications

Diseñada para carpinterías de cámara europea, permiten su uso para apertura derecha o izquierda. Aplicable en sistemas de apertura oscilobatiente y practicable monodireccional.




This cremone has been designed for European Chamber aluminium carpentries and can be used for right or left opening. Applicable in tilt and turn doors and hinged doors and windows.

Características-Features

Existen tres posibles distancias entre los ejes de sujeción: 84, 98 y 104 mm.

There are three possible distances between centres: 84, 98 and 104 mm.

Mecanizado-Milling



NEO

Handle Serie



Código

CR602 Cremona | Pala 14 mm - shovel

Componentes - Components

Carcasa / casing	Aluminium
Manilla / handle	Aluminium
1 Cremalleras-palas / rack-shovel	Zamak
2 Tornillos / screws	INOX - DIN 912 M5X14
2 Arandelas / washers	INOX - SS

Embalaje

Pack 10 un.	190X105X240 cms.	4,8 Kgs.
Pack 40 un.	253X240X405 cms.	19,7 Kgs.



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR603 / CR603K

MANILLAS MULTIPUNTO

Aplicaciones-Applications

Manillas para puertas correderas con cierre multipunto. También compatibles para oscilobatientes con la opción de cuadradillo.

Handle for multipoints lock. Also available for tilt and turn openings.

Características-Features

Fabricada en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de acero zincado de 7 mm.



Dispone la version de la manilla con llave para un extra de seguridad.

Posiciones de la manilla a varios grados de enclavamiento.

Rápido sistema de bloqueo de la llave.

Handle made of high quality aluminium. We also have the same handle with key lock for an extra of security. Fast and easy lock system.

NEO
Handle Serie



Código - Reference

CR603	Manilla multipunto
CR603K	Manilla multipunto con llave

Materiales - Materials

Manilla / Handle - Aluminio / Aluminum

Cuadradillo - Acero zincado / Zinc plated steel

Tornillos / Screw - Acero inox / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours



Aplicaciones-Applications

Manilla acodada diseñada para puertas de corredera en línea con cierre multipunto. También compatibles para oscilobatientes con mecanismo de cuadradillo.

Angled handle designed for sliding doors with gear multipoint gear spagnolette. Also compatible with tilt-and-turn systems using 7mm spindle option.

Características-Features

Fabricada en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de acero zincado de 7mm.

Manilla con 8 posiciones de enclavamiento (cada 45°).


El desplazamiento de la manilla evita accidentes en la maniobra de cierre de algunos sistemas perimetrales.

Handle made of high quality aluminium, with a 7 mm zinc-plated steel spindle.


Handle with 8 locking positions (every 45°).

The handle offset helps prevent accidents during the closing operation of certain perimeter systems.


NEO
Handle Serie



CR603-I



CR603-D



Código - Reference

CR603-D	Manilla acodada derecha multipunto
CR603-I	Manilla acodada izquierda multipunto

Materiales - Materials

Manilla / Handle - Aluminio / Aluminum

Cuadradillo - Acero zincado / Zinc plated steel

Tornillos / Screw - Acero inox / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours





IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR604

MANILLA LARGA MULTIPUNTO

Aplicaciones-Applications

Manilla para puertas con cierre multipunto. Su mango largo la hace muy útil en puertas correderas de gran tamaño y peso, ya que facilita la apertura y cierre. También compatibles para oscilobatientes si es con la opción de cuadradillo.


Handle for multipoints lock. Long handle for easier openings of large and heavy sliding doors. Also available for tilt and turn openings.

Características-Features

Fabricada en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de acero zincado de 7mm. Posiciones de la manilla a varios grados de enclavamiento.

Handle made of high quality aluminium. Screw length of 10mm.

NEO
Handle Serie



Código - Reference

CR604 Manilla larga para multipuntos

Materiales - Materials

Manilla / Handle - **Aluminio** / Aluminum

Cuadradillo - **Acero zincado** / Zinc plated steel

Tornillos / Screw - **Acero inox** / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours

0

Plata/Silver

7

Blanco/White

8

Negro/Black

9

RAL



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR606

MANILLA ELEVABLE

Aplicaciones-Applications

Manilla para puertas correderas elevables. Su mango largo facilita la apertura y cierre en puertas correderas de gran tamaño y peso.


Handle for lift and slide doors.

Its long grip facilitates opening and closing operations on large, heavy sliding doors.

Características-Features

Fabricada en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de acero zincado de 10mm. Ensayada en 25.000 ciclos con puertas de 400kg de peso.

Handle made of high quality aluminium. Spindle with 10mm. Rated for 25,000 cycles with 400kg doors.



NEO

Handle Serie



Código - Reference

CR606	Manilla corredera elevable
CR607	Manilla corredera elevable para cilindro
BU10145ZC	Manilla doble
BU1080ZC	Manilla simple

Materiales - Materials

Carcasa / Cover	- Aluminio / Aluminum
Manilla / Handle	- Aluminio / Aluminum
Cuadradillo	- Acero zincado / Zinc plated steel
Tornillos / Screw	- Acero inox / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours

0	7	8	9
Plata/Silver	Blanco/White	Negro/Black	RAL



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

JM6

JUEGO DE MANUBRIOS

Aplicaciones-Applications

Juego de manubrios recuperables mediante muelle de retorno.
Diseñado para instalar en puertas practicables de aluminio, dispone de opción de añadir una cerradura.

Handle set for folding doors. It has the option of include a key lock so this set is designed for doors where you need an extra of security. Designed for aluminium, PVC and wood carpentries.





Características-Features

Fabricado en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de 8mm de acero zincado. Incluye tornillos de fijación. Tapa giratoria para ocultar los tornillos de fijación.

Handle made of quality aluminium, 8mm screw made of zinc plated steel. The set includes fixing screws. Rotating cover to hide the fixing screws.

NEO

Handle Serie



Código - Reference

JM6 Juego manubrios recuperables

Materiales - Materials

Manilla / Handle - Aluminio / Aluminum

Cuadradillo - Acero zincado / Zinc plated steel

Carcasa / Cover - Aluminio / Aluminium

Tapa / Cover - Aluminio / Aluminium

Tornillos / Screws - acero inoxidable / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours

0

Plata/Silver

7

Blanco/White

8

Negro/Black

9

RAL



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

TPC-6E

ESCUDO PARA CILINDRO

Aplicaciones-Applications

Escudo embellecedor para perfiles con cilindro europeo. Diseño recto minimalista para aplicar junto al juego de manubrios de la gama NEO (JM6 y JM6B).

Cylinder cover plate for European profile cylinder. Straight minimalist design, for use in combination with the NEO handle set for folding doors (JM6 and JM6B).




Características-Features

Escudo embellecedor para ocultar el mecanizado del cilindro. El sistema de clipado de la tapa embellecedora deja oculto los tornillos de fijación (incluidos).

Deadbolt to hide the cylinder milling.
The clipping decorative cover plate hides the fixing screws (included).

NEO

Handle Serie



Código - Reference

TPC-6E Escudos para cerradura de cilindro.

Materiales - Materials

Tapa / Cover - **Aluminio** / Aluminum

Base / Base - **Nylon** / Nylon

Tornillos / Screws - **Acero inoxidable** / Stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours





IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

JM6L30

JUEGO DE MANILLAS PLACA LARGA

Aplicaciones-Applications

Juego de manubrios recuperable de placa larga. Diseñado para instalar en puertas practicables donde se necesite un extra de seguridad ya que dispone de opción de añadir una cerradura.


Handle set for hinged doors. It has the option of include a key lock so this set is designed for doors where you need an extra of security.

Características-Features

Fabricada en aluminio de gran calidad, con cuadradillo de acero zincado de 8 mm. Para carpinterías de 40 mm de ancho

Incluye los tornillos para su correcta fijación a la puerta.

Handle made of high quality aluminium, screw made of zinc plated steel of 8 mm. For 40 mm wide carpentry. The set includes all the necessary fixing screws.



NEO

Handle Serie



Código - Reference

JM6L30 Juego de manillas de placa larga

Materiales - Materials

Manilla / Handle - Aluminio / Aluminum

Cuadradillo / Screw - Acero zincado / zinc plated steel

Tornillos / Screws - inox / stainless steel

Acabados/colores-Finishing-Colours





TIRADOR MP CUADRADILLO + ASA

www.herrajesidh.com



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CB600

CIERRE EMBUTIDO S/TORNILLO MODELO 600 MORTISE LOCK WITHOUT SCREW MODEL 600

Aplicaciones - Applications

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta que admite cajeado de 165x20. Función 2 en 1: convertible de sin condena a con condena retirando el muelle trasero.

Standard or perimeter sliding door frame compatible with a 165x20 mm milling. 2-in-1 function: convertible from non-locking to locking by removing the rear spring.


Características - Features

Cierre embutido sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil. Fabricado en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.


Mortise lock without screws, quick to install by clipping onto the profile. Made of extruded aluminum, with an adjustable, non-slip latch.



Dimensiones - Dimensions



Mecanizado - Milling



Componentes - Components

Estructura - Structure	ALUMINIO
Pulsador - Slider	PA 6
Gatillo - Catch	ZAMAK 5

Código - Reference

CB600	Cierre embutido s/torn mod.600
-------	--------------------------------

Embalaje - Packaging

Pack 50 uds.	240 X 190 X 105 mm	3,20 kgs
--------------	--------------------	----------



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

Pol. Ind. Isla
C/ Torre de los Herberos, 24
41700-Dos Hermanas-SEVILLA
Tfno.: +34 95 566 17 28
FAX.: +34 95 566 18 90
info@id-desarrollo.es